

Gueuche blanc = Gouais



INRA


SCIENCE & HABITAT Collection Vassal-Montpellier


211Mtp4

Cl 4
P S 13
Gueuche blanc
211Mtp4

Cl 4 Pl 8 S 13

Gueuche blanc
= Gouais





17-10-28-8. 1958 ^{P.3}

Désignation : *Guenche blanc*

Clos 4 Planche 8 Côté S^o 13

Vigueur : 1

Charge :

Bouteilles
S. X
2 0
3 1
4 1/2
X

Désignation : *Guenche blanc*

Clos 4 Planche 8 Côté S^o 13

Vigueur : 1

Date de maturité : 3-8-59 P^o 20

Chargé :

S. X
2 2
3 5
4 0
X

Désignation : *Guenche blanc*

Clos 4 Planche 8 Côté S^o 13

Vigueur : 3

Date de maturité : 8-8-60

Charge :

P^o 0

S. 1 10
2 3
3 4
4 2
5

Désignation *Guenche blanc*

Clos 4 Planche 8 Côté S^o 13

Vigueur : 2

Date de maturité 14.8.61

Charge

P^o 2

S. 1 3
2 1
3 0
4 6
5 0

Année 1958

Guenche blanc

N° Planche *cls 4 P8 S13* Côté

A. coulee

	Nombre total	D A T E S									
		11/3	17/3								
1											
2	2	0	2	x							
3	4	2	3	x							
4											
5											
6											

Jen D le 14-3-58

Année 1959

Guenche blanc

N° *cls 4 PL 8 S13* Planche Côté

S. faille

	Nombre Total	D A T E S									
		9-3	12-3	16-3							
X											
2	6	0	2	3							
3	5	0	0	0							
4	4	2	3	4							
5											

D le 16-3-59

Année 1960

N° 84 Pl 8 S-13

Guenche blanc

Planche Côté

		Nombre	D A T E S				
		Total	9.3	11.3	14.3		
Loudés	1						
	2						
	3	6	0	1	3		
	4	4	3	3	4		
Loudés	5						
						D le 11.3.60 x	

Année : 1961.

Emplacement : 84.8 S-13

Guenche blanc

		Nombre	D A T E S				
		total	2.3				
1	4	2					
2	3	1					
3	6	4					
4	6	4					
5							
6							
7							
8							
9							
10							
						D le 2.3-61 x	
						-4	

Guenche blanc

Année 1962

N° Planche ..cl.4.P.8⁸..5.13.... Côté

		Nombre	D A T E S									
			total									
			30.5	5.4								
1		.7	.0.	.3.	. .							
2		.4	.1.	.2.x	. .							
3		.5	.2.	.4.x	. .							
4		.6	.1.	.6.x	. .							
5		.6	.1.	.4.x	. .							

D de 5.4 62x +2

Désignation :

Grenche blanc

VASSAL *cl 4* Planche *8* Côté *S* N° *13* Souche 1 2 *3* 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9.*

30 - blanc *1* *pointe carminée* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* *ref.* - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9.*

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuil 4-5-57

N° ordre

Désignation:

VASSAL *24* Planche *8* côté *S* N° *13* souche 1 2 *(3)* 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté *(6)* - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux *(7)*.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan *(1)* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - Blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.
vert *(8)* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux *(5)* - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *(1)* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *(9)*.

49 - glabre *(2)* - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement *(8)* - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes le 16.5.58

N° ordre

Désignation :

Gueneche blanc

VASSAL *Cl⁴* Planche *8* côté *S* N° *13* Souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - *base*
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 8 côté S N° 13 souche 1 2 3 4 5.

cl 4

Guerche blanc

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle, pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/ramen : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Angel le 10. 6. 1958

gauche blanc.

N° d'ordre

Désignation

VASSAL 84 planche 8 côté S N° 13 souche 1 (2) 3 4 5.

GNAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (3) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aigüé (2) - aigüé jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

DAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (6) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - chevoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - angulé 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).
29 - A section transversale : régulière (6) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (1) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourralet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourralet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (1).
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 31-7-59

Dénomination *Guenche bl*
Planche côté Rang *4.8.5.13.* souche 1-2-~~3~~-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

N° d'ordre : Désignation: . *Gueneche* . *Blanc* . .
Origine :
Emplacement : *CP.4* . . Vas. *PL 8 S 13* . Vign.

8 - Angle des nervures 1 - ② - ③
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - ① - ② - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) ① - ① - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) ① - ② - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - ① - 2 - ③ - ④ - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : Forme ① - ② - 3 .
17 - Dents : Méd/ B. 1 - ② - 3.
18 - Angle lob. term. ① - ② - ③
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : ① - ② - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe lateral supérieur :

Direction : ① - ② - ③
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Rennes. 58.